

Tel.: +49 (0) 23 54 / 77 91 20 Mail: info@quarzkiesboden.de

Artikelkatalog

Qubo® Quarzkiesboden

<u>Grundierungen</u>

Qubo® SGN

Gewicht: 8 kg Eimer Spezialgrundierung:

2-komponentige, diffusionsoffene, transparente Epoxidgrundierung für feuchte, zementgebundene Untergründe

Qubo® SGF

Gewicht: 7 kg Eimer

Spezialgrundierung zur Verlegung auf Fliesen

<u>Nivelliermassen</u>

Ausgleichsmörtel fix – 25 kg / Sack

- standfester, schnell abbindender Ausgleichsmörtel
- als Schwimmbadputz einsetzbar
- Schichtdicken bis 50 mm möglich (bei tiefen Ausbrüchen bis 100 mm)

Multifunktions-Ausgleichsmasse duo – 25 kg / Sack

- für besonders hohen Aufbau
- für innen
- faserarmiert
- hydraulisch schnell abbindend

Tel.: +49 (0) 23 54 / 77 91 20 Mail: info@quarzkiesboden.de

<u>Abdichtungen</u>

Qubo® EPD A+B

Epoxiddichtung:

selbstverlaufende 3 komponentige Epoxidharzdichtung / Härter / feiner Füllstoff für einen wasserundurchlässigen Boden von 1-2 mm

Verbrauch: 1,4 kg pro mm Schicht / 8 kg Gebinde

Qubo® EPD C

selbstverlaufende 3 komponentige Epoxidharzdichtung / Härter / feiner Füllstoff für einen wasserundurchlässigen Boden von 1-2 mm

Verbrauch: 1,4 kg pro mm Schicht / 11,5 kg Gebinde

ATL Abdichtbahn Entkopplungsmatte

ATL Abdichtbahn / Entkopplungsmatte 300g/m² – Rolle 30 m²

DBS Dichtband 25 m selbstklebend

DBS Dichtband, selbstklebend – Rolle 25 m

DBS Dichtband 20 m selbstklebend

DBS Dichtband, selbstklebend – Rolle 20 m

Dichtung Außenecke

Dichtung Innenecke

Tel.: +49 (0) 23 54 / 77 91 20 Mail: info@quarzkiesboden.de

Jede Quarzkiesfarbe ist auch in den Körnungen 1-2 mm und 3-4 mm erhältlich. Bei diesen Körnungen ist die Preisgruppe immer die nächsthöhere bis P4.

Bei diesen Körnungen ist die Preisgruppe immer die nächsthöhere bis P4.		
Out of Our making		
Qubo® Quarzkies	D4	
	P1	
Standardfarben:	Natur, 101004, 101440, 105546, 107020, 107024, 107026, 107028,	
	107030, 107046, 107050, 107100, 107116, 109202, 109214	
Sonderfarben:	107102,1092	
Sonderiarben:	107102,1092	
	Körnung 2-3 mm	
	25 kg / Sack	
	20 Ng / 3000N	
	P2	
Standardfarben:	101320, 101458, 102122, 103124, 103428, 104020, 104024, 104202,	
	104206, 105046, 105054, 105106, 105231, 105332, 105400, 105402,	
	105420, 106000, 105028, 106108, 106120, 106208, 106332, 106500,	
	106540, 207054, 107124, 107204, 108010, 108020, 108035, 108044,	
	108048, 108120, 108262, 209008, 309026, 309230	
Sonderfarben:	101006, 101476, 101448, 102130, 103102, 104010, 104006, 105025,	
	105053, 104244, 104213, 104028, 106024, 108104, 108014, 108200,	
	108222, 108212, 108208, 108204, 108268, 108224, 108040	
	Körnung 2-3 mm	
	25 kg / Sack	
	23 kg / Sack	
	P3	
Standardfarben:	301214, 301430, 303002, 303100, 304131, 305204, 4010840,	
	4010920, 4010930, 4010940	
Sonderfarben:	4010960	
	Körnung 2-3 mm	
	25 kg / Sack	

Quarzkiesboden Zimmermann GmbH & Co.KG Auf der Koppel 1 58540 Meinerzhagen Tel.: +49 (0) 23 54 / 77 91 20 Mail: info@quarzkiesboden.de

Qubo® Quarzkies	P4
Standardfarben:	4010100, 4010600, 4010826, 4020511, 5050100, 5050050, 5050200, 5050300, 5050550, 5050600, 5050650, 5050670, 5050700, 5050710, 5050750, 5050760, 550770, 5050800, 5050810, 5050850, 5050870, 5050960, 5050970, 5050990
Sonderfarben:	5050050, 5050430, 5050450, 5050620, 5050980, 4010400, 4010610,4010910, Körnung 2-3 mm 25 kg / Sack
	P5
Sonderfarben:	60030,60050, Körnung 2-3 mm 25 kg / Sack

P2
Madagascar, Botticino, Breccia Aurora, Rosa Corallo, Giallo Sienna, Rosso Verona, Marrone, Rouge Royal, Arabescato, Occhialino, Niagara Blue, Grigio Cenere, Carnico, Nero Ebano, Verde Alpi, Bianco Verona, Breccia Pernice, Bardiglio, Zandobbio, Carrara Körnung 1-4 mm 25 kg / Sack

Tel.: +49 (0) 23 54 / 77 91 20 Mail: info@quarzkiesboden.de

Bindemittel und Versiegelungen

Qubo® EP 8 kg

Qubo® Epoxidharz 8 kg / Eimer

Qubo® Epoxidharz ist ein emissionsfreies, niedrigviskoses, transparentes, Epoxidbindemittel mit sehr niedrigem Vergilbungsgrad

Qubo® EP 60 kg

Qubo® Epoxidharz 60 kg / Kanister

Qubo® Epoxidharz ist ein emissionsfreies, niedrigviskoses, transparentes, Epoxidbindemittel mit sehr niedrigem Vergilbungsgrad

Qubo® PU08

Qubo® PU08 – 6 kg / Eimer

6 kg Eimer Polyurethan Bindemittel für den Außenbereich

Ist ein UV-stabiles, hart-elastisches Einkomponeneten-Polyurethanbindemittel.

Oubo® PU08 wird als Bindemittel bei der Verlegung von Mamorkiesböden im Außenbereich verwendet.

Oubo® PV

10 kg Eimer Porenverschluss

1-Komponenenten Acryl Porenverschluss für Qubo® Quarzkiesböden, emissionsfrei

Qubo® WA10

10 kg Eimer Wandbeschichter

1-Komponenenten Acryl Bindemittel für Sockel oder vertikale Stoßkanten

Qubo® LPU

4,4 kg / Eimer

Lotus-Polyurethan-Versiegelung

3-Komponenten Polyurethanlack auf Wasserbasis. Verringert die Schmutzablagerung und erleichtert die Pflege, mit extra starkem UV-Schutz.

Aqua Siegel 5 kg

Siegel für Wände und Böden im Dauer-Nassbereich.

Protekt Siegel 5L Eimer

Siegel für Wände und Böden.

Anti-Rutsch-Siegel Set - 5L Eimer

Siegel für Wände und Böden.

PU-Siegel - Seidenglanz 2-K A+B 4,4 kg

2 Komponente

Qubo® Stellmittel

1 kg / Eimer

Stellmittel zu Verdickung von Reaktionsharzen

- für Epoxid- und Polyurethanharze
- außen und innen
- gute Einmischbarkeit
- hohe Ergiebigkeit

Tel.: +49 (0) 23 54 / 77 91 20 Mail: info@quarzkiesboden.de

Mikrozement

Mikrozement Fiber Ground - 25 kg / Sack

Hochharter und flexibler Mikrofaserzement zum Glätten von Oberflächen

Mikrozement Rough - 25 kg / Sack

Microzement Base zum Glätten von Oberflächen auf Böden und Wänden.

Mikrozement Medio Plus – 20 kg / Sack

Homogener, leicht strukturierter Mikrozement für Böden.

Mikrozement Fine – 20 kg / Sack

Glatter Mikrozement für Wände und Böden – Dekorsystem-Finish.

Mikrozement Grundierung P 541 – 5 L / Eimer

Einkomponenten-Grundierung auf Wasserbasis.

Mikrozement Versiegelung PU 20 – 6 L / Eimer

Zweikomponenten-Lack auf Wasserbasis aus aliphatischem Polyurethan.

Mikrozement-Aqua-Serie:

Mikrozement Rough Aqua 25 kg / Sack

Glatter Mikrozement für Wände und Böden im Dauer-Nassbereich.

Dekorsystem-Finish.

Mikrozement Fine Aqua 20 kg / Sack

Glatter Mikrozement für Wände und Böden im Dauer-Nassbereich.

Dekorsystem-Finish.

Tel.: +49 (0) 23 54 / 77 91 20 Mail: info@quarzkiesboden.de

Mikrozement Farbpigmente

MCT-100 **Negro** – 250 ML

MCT-120 **Calido** – 250 ML

MCT-140 **Sombra** – 250 ML

MCT-800 Ocre - 250 ML

MCT-200 Crema – 250 ML

MCT-220 Caoba - 250 ML

MCT-240 Marron - 250 ML

MCT-300 Granate - 250 ML

MCT-400 Verde Oxido – 250 ML

MCT-320 **Rojo** – 250 ML

MCT-420 Verde Medio – 250 ML

MCT-700 Naranja – 250 ML

MCT-500 **Azul** – 250 ML

MCT-600 Violeta – 250 ML

MCT-520 **Oceano** – 250 ML

Tel.: +49 (0) 23 54 / 77 91 20 Mail: info@quarzkiesboden.de

Qubo® Tec

Qubo® Tec I

Qubo® Tec, natur-braun

Qubo® Tec II

Qubo® Tec, natur-beige

Qubo® Tec III

Qubo® Tec, natur-hell

Qubo® Tec IV

Qubo® Tec, natur-dunkel

Qubo® Tec V

Qubo® Tec, beige

Qubo® Tec VI

Qubo® Tec, gelb

Qubo® Tec VII

Qubo® Tec, schwarz

Qubo® Tec VIII

Qubo® Tec, rot

Qubo® Tec IX

Qubo® Tec, grau-schwarz

Mail: info@quarzkiesboden.de

Schienen

Endschienen:

A 60 Alu natur

A 60 Aluminium-Winkelabschlussprofil-Schiene 6 mm natur – 2,5 m 6 mm Aluminium Endschiene für Qubo® Quarzkiesböden 2-3 mm Körnung

A 80 Alu natur

A 80 Aluminium-Winkelabschlussprofil-Schiene 8 mm natur – 2,5 m 8 mm Aluminium Endschiene für Qubo® Quarzkiesböden 3-4 mm Körnung

A 100 Alu natur

A 100 Aluminium-Winkelabschlussprofil-Schiene 10 mm natur – 2,5 m 10 mm Aluminium Endschiene für Qubo® Quarzkiesböden mit 10 mm Aufbauhöhe

E 60 V2A natur

E 60, V2A, Winkelabschlussprofil–Edelstahl-Schiene 6 mm natur – 2,5 m 6 mm Edelstahl Endschiene für Qubo® Quarzkies- und Qubo® Marmorkiesböden 2-3 mm Körnung

E 80 V2A natur

E 80 V2A, Winkelabschlussprofil-Edelstahl-Schiene 8 mm natur – 2,5 m 8 mm Edelstahl Endschiene für Qubo® Marmorkiesböden 1-4 mm Körnung

E 100 V2A natur

E 100, V2A, Winkelabschlussprofil–Edelstahl-Schiene 10 mm natur – 2,5 m 10 mm Edelstahl Endschiene für Qubo® Quarzkies- und Qubo® Marmorkiesböden mit 10 mm Aufbauhöhe

Tel.: +49 (0) 23 54 / 77 91 20 Mail: info@quarzkiesboden.de

Schienen

Kurven-Endschienen:

K-A 60 natur

K-A 60 Kurven-Schiene Alu 6 mm natur – 2,70 m, biegbar 6 mm Aluminium Kurvenendschiene für Oubo® Ouarzkiesböden 2-3 mm Körnung

K-A 80 natur

K-A 80 Kurven-Schiene Alu 8 mm natur – 2,70 m, biegbar 8 mm Aluminium Kurvenendschiene für Qubo® Quarzkiesböden 1-4 mm Körnung

K-A 100 natur

K-A 100 Kurven-Schiene Alu 10 mm natur – 2,70 m, biegbar 10 mm Aluminium Kurvenendschiene für Qubo® Quarzkiesböden mit 10 mm Aufbauhöhe

K-V2A 60 natur

K-V2A 60 Kurven-Schiene Edelstahl 6 mm natur – 2,70 m, biegbar 6 mm Edelstahl Kurvenendschiene für Qubo® Quarzkiesböden 2-3 mm Körnung

K-V2A 80 natur

K-V2A 80 Kurven-Schiene Edelstahl 8 mm natur – 2,70 m, biegbar 8 mm Edelstahl Kurvenendschiene für Qubo® Quarzkiesböden 1-4 mm Körnung

K-V2A 100 natur

K-V2A 100 Kurven-Schiene Edelstahl 10 mm natur – 2,70 m, biegbar 10 mm Edelstahl Kurvenendschiene für Qubo® Quarzkiesböden mit 10 mm Aufbauhöhe

Balkon-Abschlussprofile:

B-A 90 a

B-A 90 Alu, anthrazit

B-A 90 Balkon-Abschlussprofil Alu, anthrazit, gelocht 9/60 mm – 3,0 m

9 mm Aluminium Balkon-Endschiene, gelocht mit Traufblech für Qubo® Quarzkiesböden in anthrazit

B-A 90 s

B-A 90 Alu, silbergrau

B-A 90 Balkon-Abschlussprofil Alu, silbergrau, gelocht 9/60 mm – 3,0 m

9 mm Aluminium Balkon-Endschiene, gelocht mit Traufblech für Qubo® Quarzkiesböden in silbergrau

B-A 90 w

B-A 90 Alu, weißgrau

B-A 90 Balkon-Abschlussprofil Alu, weißgrau, gelocht 9/60 mm – 3,0 m

9 mm Aluminium Balkon-Endschiene, gelocht mit Traufblech für Qubo® Quarzkiesböden in weißgrau

Mail: info@quarzkiesboden.de

Schienen

Balkon-Abschlussprofil-Ecken:

BAE-A 90 a

BAE-A 90 Alu, anthrazit

BAE-A 90 Balkon-Abschlussprofil–Eckstück, Alu, Außenecke, anthrazit, gelocht 9/60 mm

9 mm Aluminium Balkon-Endschiene Außenecke, gelocht mit Traufblech für Qubo® Quarzkiesböden in anthrazit

BAE-A 90 s

BAE-A 90 Alu, silbergrau

BAE-A 90 Balkon-Abschlussprofil-Eckstück, Alu, Außenecke, silbergrau, gelocht 9/60 mm

9 mm Aluminium Balkon-Endschiene Außenecke, gelocht mit Traufblech für Qubo® Quarzkiesböden in silbergrau

BAE-A 90 w

BAE-A 90 Alu, weißgrau

BAE-A 90 Balkon-Abschlussprofil-Eckstück, Alu, Außenecke, weißgrau, gelocht 9/60 mm

9 mm Aluminium Balkon-Endschiene Außenecke, gelocht mit Traufblech für Qubo® Quarzkiesböden in weißgrau

BAI-A 90 a

BAI-A 90 Alu, anthrazit

BAI-A 90 Balkon-Abschlussprofil, Alu, Innenecke, anthrazit, gelocht 9/60 mm

9 mm Aluminium Balkon-Endschiene Innenecke, gelocht mit Traufblech für Qubo® Quarzkiesböden in anthrazit

BAI-A 90 s

BAI-A 90 Alu, silbergrau

BAI-A 90 Balkon-Abschlussprofil, Alu, Innenecke, silbergrau, gelocht 9/60 mm

9 mm Aluminium Balkon-Endschiene Innenecke, gelocht mit Traufblech für Qubo® Quarzkiesböden in silbergrau

BAI-A 90 w

BAI-A 90 Alu, weißgrau

BAI-A 90 Balkon-Abschlussprofil, Alu, Innenecke, weißgrau, gelocht 9/60 mm

9 mm Aluminium Balkon-Endschiene Innenecke, gelocht mit Traufblech für Qubo® Quarzkiesböden in weißgrau

Tel.: +49 (0) 23 54 / 77 91 20 Mail: info@quarzkiesboden.de

Schienen

Balkon-Abschlussprofil-Verbinder:

BAV-A 90 a

BAV-A 90 Alu, anthrazit

BAV-A 90 Verbinder für Balkon-Abschlussprofil, Alu, anthrazit, gelocht 9/60 mm

BAV-A 90 s

BAV-A 90 Alu, silbergrau

BAV-A 90 Verbinder für Balkon-Abschlussprofil, Alu, silbergrau, gelocht 9/60 mm

BAV-A 90 w

BAV-A 90 Alu, weißgrau

BAV-A 90 Verbinder für Balkon-Abschlussprofil, Alu, weißgrau, gelocht 9/60 mm

Werkzeuge

Schwertglätter spitz

Schwertglätter spitz 500/110/1,1

Schwertglätter rund

Schwertglätter rund 500/110/1,1

Glättkelle klein

Glättekelle klein 280/110/0,7

Stuckkelle 40

Stukkelle 40 soft

Stuckkelle 80

Stukkelle 80 soft

Glättekelle

Kunststoff Glättekelle 140x280 mm

Mikrozementkelle

RF 240 x 90 x 0,4 mm, abgerundete Ecken, Kokos-Griff - Venezianer-Kelle

Belgische Mikrozement-Glättekelle

rostfrei, 280 x 110 mm, vorne rund

Mikrozement-Glättekelle

RF 200 x 80 x 0,4 mm, abgerundete Ecken, Kokos-Griff - Venezianer-Kelle

Fassadenspachtel Profi

Fassadenspachtel Profi 250 mm

Gummiwischer für Qubo® PV

Gummiwischer für Qubo® Porenverschluss

Tel.: +49 (0) 23 54 / 77 91 20 Mail: info@quarzkiesboden.de

Werkzeuge

Feile

Feile Flachstumpf

Säge

PUK Säge

PUK Säge für Metall

Zange

Monierzange (Rabitz-Zange)

DIN ISO 9242, Flechterzange aus gesenkgeschmiedetem Werkzeugstahl.

Schenkel schwarz lackiert, Kopf poliert

Länge: 280 mm, Gewicht: 485 g

Klemmvorrichtung

Klemmvorrichtung zum Befestigen von Fliesenschienen sowie Rohren.

Ruschfeste Gummierung an Backen und Füßen für sicheren Halt, höhenverstellbares Scharnier

Mörtelrührer

Mörtelrührer ceramix verzinkt

D=120 mm, M14, 610 mm

Waage

Waage Wägebereich 60 kg

Paketwaage Kern und Sohn EOE, inkl. Anzeigegerät, Wägebereich 60 kg

Harzroller

Reaktionsharzroller inkl. Bügel

Reaktionsharzroller inkl. Bügel 250 mm

Bestens geeignet zum Auftragen von Reaktionsharzgrundierungen /- abdichtungen

Material: Polyamid-Nylon / Florhöhe: 7 mm

Tel.: +49 (0) 23 54 / 77 91 20 Mail: info@quarzkiesboden.de

<u>Werkzeuge</u>

Ersatzrolle 100 mm

Ersatzrolle für Reaktionsharzroller 100 mm

Ersatzrolle 250 mm

Ersatzrolle für Reaktionsharzroller 250 mm

Teleskopstiel

Teleskopstiel 110-200 cm

Teleskopstiel mit Universalkonus, robuste Ausführung, geringes Gewicht, aus Aluminium, passend zu Gummiwischer, Moosgummischieber, Entlüftungswalze, Dichtmasseroller, Reaktionsharzroller, Kleinflächenroller, Universalbürste, Tiefengrundbürste und Flächenstreicher

Arbeitshandschuhe

Arbeitshandschuhe Gr. 9/L Latex-Feinstrick, comfort

Knieschoner

Knieschoner premium

Musterkoffer

100 Muster

Qubo® Quarzkies + Qubo® Marmorkies